

Postani tesa partner i ostvari šansu za stvarni benefit za tvoj posao

tesa nudi široki izbor ljepljivih traka, koje su tijekom vremena razvijene zajedno sa Vama, našim kupcima. tesa® pomaže unaprijediti kvalitetu proizvoda i participirati efikasnim proizvodnim procesima kako u zanatima tako i u industriji. tesa ima reputaciju kao vodeći svjetski dobavljač samoljepljivih traka u većini distribucijskih kanala i industrijama.


Mi asistiramo naše kupce s važnom izmjenom „know how” tehnologije vodeći se boljim profitom. tesa je u dugotrajnoj potrazi nakon konzultacije s partnerom za novim, ekonomičnim proizvodnim procesima, uvijek tražeći najbolju i cijenom prihvatljivu soluciju.

Za dodatne informacije molimo naručite sljedeće brošure


tesa brošure opisuju raznolikost profesionalnih solucija pakiranja s tesa® trakama. Za detaljan pregled asortimana i vaše

individualne potrebe molimo pogledajte sljedeće brošure.


tesa® Pakirne trake




tesa® Ojačane trake



tesa® Trake za pričvršćavanje



tesa® Trake za popravke



tesa® brošuru omogućuje:

tesa® proizvodi potvrđuju svoju impresivnu kvalitetu svakodnevno u zahtjevnim uvjetima i stalno su pod oštom kontrolom. Sve informacije i prijedlozi su dani na bazi našeg najboljeg znanja i praktičnog iskustva. Bez obzira na to, tesa AG ne daje nikakvu garanciju za odgovaranje za određene namjene. Zbog toga, korisnik je odgovoran za određivanje da li tesa® proizvod odgovara za određenu namjenu i prikladan za korisnikov način primjene. Ako ste u bilo kakvoj nedoumici, naš djelatnik tehničke potpore će Vam rado dati savjet.

CENTRAL EUROPE

tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg, Germany
Phone: +49 40 4909 101
Fax: +49 40 4909 6060
www.tesa.com

HRVATSKA

tesa tape Kft

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Tijardovićeva 8
10 000 Zagreb
Tel/fax: 00 385 1 3882929
Mob: 00 385 91 3734743
00 385 98 380326

2008-0007 HR

Sve što vam treba za pakiranje – tesa ima soluciju

Profesionalne solucije pakiranja i više
OSNOVNI ASORTIMAN





5 dobrih razloga za suradnju s tesom

tesa – Jak partner za vaš posao

Glavni razlog našeg posla je podrška u ostvarivanju vaših strateških ciljeva u prodaji, odlična kvaliteta samoljepljivih traka s odličnim Odnosom cijena/kvaliteta. Vaš uspjeh je naša snaga za kreiranje i razvoj novih i boljih artikala. tesa je vodeći brand samoljepljivih traka u Europi. Naši odjeli

razvoja i istraživanja po cijelom svijetu su kompetitivni za mnoge industrijske procese i time čine tesa trake tehnološkim liderom za sve solucije korištenja ljepljivih traka. Naši inženjeri aplikacije pomažu vama i vašem osoblju, u postizanju profitabilne i Jake suradnje između nas.



Jaki brand



Tehnologija i kvaliteta



Menadžment logistika



Konzultacije i potpora na lokalnom nivou



Marketinška i prodajna podrška



tesa® Solucije za unutrašnja pakiranja

Pakiranja hrane, slatkiša ili malih industrijskih djelova početak je svake distribucije i dostave. tesa® trake osiguravaju sigurne, lagano i čisto Apliciranje s najboljim odnosom cijena/kvaliteta.



Sigurnosno zatvaranje konzervi hrane za sigurno i higijensko transportiranje.



tesa® 4205



tesa® 4104



Ove bojane trake sigurno zatvaraju vaše vreće. Izaberite boju koja je prikladna vašem dizajnu.

tesa® 4204

tesa® zatvarač konzervi

tesa® 4205 za zatvaranje konzervi je moguće dobiti kao proziran u kombinaciji s jakom PP pozadinom i prirodnim ljepljivom.

tesa® zatvaranje vreća

Univerzalne tesa® trake 4104 i 4204 su trake za pakiranje s dobrom prijanjivošću i dekorativnim efektom. Odlična za zatvaranje vrećica s kavom, duhanom i slično.

Unutrašnja pakiranja

tesa® Proizvod	4104	4204	4205
Nosač	PVC	PP	PP
Ljepilo	Guma	Akril	Guma
Ukupna debljina [µm]	67	58	45
Prijanjivost/Čelik [N/25 mm]	9,0	7,0	6,2
Snaga napinjanja [N/25 mm]	150	163	113
Istezljivost [%]	60	150	140
Boje	Plavo Crveno Žuto Zeleno	Prozirno	Prozirno

tesa® stolni dispencer

Tesa® stolni dispencer 6094 razvijen za efikasno Zatvaranje vrećica. Detaljnije informacije na strani 13.



tesa® 6094



tesa® Za pakiranje kartona i sve poslove pakiranja

tesa® pakirne trake su dizajnirane i razvijene da odgovore na sve zahtjeve pakiranja kartona i transporta. Sve spomenute trake mogu se aplicirati automatski ili ručno i uvijek će te biti sigurni da će stići na odredište ne raspakirani.

tesa® – PP glasno odmotavajuće trake

- Lagane do srednje težine
- Cjenovno prihvatljivo
- Lagano odmotavanje

tesa® 4280 PP traka koja se glasno odmotava s hotmelt ljepljivom prikladna za ručne aplikacije. Idealna za lagana pakiranja bez velikih zahtjeva.

tesa® 4089 također traka koja se glasno odmotava. PP traka s prirodnim ljepljivom vrlo prikladna za aplikaciju mašinom s obzirom na lagano odmotavanje. Lagano jača pozadina osigurava jednostavniju upotrebu mašinom. Prikladno za srednje teška pakiranja kartona.



tesa® 4280

tesa® – PP odmotavanje bez buke

- Lagane do srednje težine
- Tiho odmotavanje
- Izdržljiva
- Bez otapala

tesa® 4024 HiTack ima akrilno ljepljivo i stvara vrlo jako ljepljenje odmah nakon kontakta s kartonom. Ljepljivo otporno na starenje osigurava odlične performanse za vrlo duge Transporte i ekstremne temperature.

Za kartone mehaničke limitirane, preporučamo tesa® 64014. Odličan odnos cijena-performanse osigurava tiho apliciranje zahvaljujući 25 µm tankom PP pozadinom i ljepljivu bez otapala.



tesa® 4024



NOVO!



tesa® 4028

tesa® – PP-Šampion

- Lagane do srednje težine
- Tiho odmotavanje
- Izdržljiva
- Bez otapala
- Ekstremna otpornost na kidanje


PP Šampion traka tesa® 4028 je bazirana na specijalnoj poliefin pozadini ostvarujući superiornu otpornost na kidanje i elongaciju s specijalnim ljepljivom na vodenoj bazi. Visoka inicijalna ljepljivost osigurava dobro prijanjanje odmah nakon aplikacije i u kombinaciji s jakom pozadinom osigurava jako i sigurno držanje.



Jaka – tesa® 4028 PP-Šampion minimalnom elongacijom i maksimalnom otpornošću na kidanje.



Standardna PP traka se isteže dok ne pukne.



tesa® 4120

tesa® – PVC

- Srednje do teške težine
- Jaka
- Raznovrsna
- Provjerena

Standardni proizvod univerzalna PVC traka je **tesa® 4120**. Robustna PVC nosač s dobrim prirodnim ljepljivom osigurava sigurno ljepljenje.

Zahvaljujući reljefnoj podlozi **tesa® 4100** nudi povećanu jednostavnost tijekom korištenja. Idealna za korištenje u procesu kojem se aplicira strojno.



tesa® – Papir

- Grip
- Prirodno
- Harmonično

tesa® 4313 sastavljena od trajnog papira-nosača, visokog otpornog na udarce.

tesa® 4313

tesa® pakirne trake za automatsko apliciranje

tesa® pakirne trake s minimalnom debljinom nosača od 28 µm specijalno su dizajnirane za aplikacije strojem.



tesa® 56402

tesa® 6400

Trake za pakiranje kartona

tesa® Proizvod	4280	4089	64014	4024	4028	64044	4120	4124	4100	4122	4313
Nosač	PP glasna	PP glasna	PP tiha	PP tiha	PP tiha	PP tiha	PVC	PVC	PVC	PVC	Papir
Ljepilo	Hot Melt	Guma	Akril	Akril	Akril	Akril	Guma	Guma	Guma	Guma	Hot Melt
Ukupna debljina [µm]	43	46	45	52	54	85	47	65	65	88	107
Nosač [µm]	25	28	25	28	30	50	32	38	30	60	95
Snaga napinjanja [N/25 mm]	88	113	88	113	135	175	108	150	118	188	125
Istezljivost [%]	150	140	140	140	80	180	75	60	75	100	8
Moguće printanje	6280	6089	66014	6024	6028	66044	6120	6124	6100	64122	6313
Boje	Prozirna Havana	Havana									



tesa® Trake za sigurno paletiranje i pakiranje u cijelom logističkom lancu

Za sva transportna paletiranja i pakiranja tesa preporuča trake sa nitima. Sve spomenute tesa® trake su otporne na istezanje, otporne na kidanje i imaju visoko svojstvo učvršćivanja.

Paletiranje

tesa® 64285

Ljepilo od prirodne gume, prikladno za zaštitu transporta, temperaturno otporna do 70 °C i 8 dana.

tesa® 64286

Dobra otpornost na kidanje, ljepilo od sintetičnog Kaučuka za dobro inicijalno učvršćenje.

tesa® 51128

Specijano razvijen ljepljivi sistem omogućava uklanjanje trake s kartona bez oštećenja površine, idealno za aplikacije zaštite površine.

tesa® 4288

Visoko otporna traka na kidanje, odličnih svojstava ljepljenja, UV stabilna za korištenje pod sunčevim zrakama.



Osiguranje zatvaranja s tesa 4579 vrlo jaka traka tesina traka.



Sve je jasno: otklanjanje bez ostataka s kartonske ambalaže.

tesa® 51128

Trake s nitima

tesa® Proizvod	64285	64286	51128	4288	4289	4574	4579
Debljina nosača [µm]	40	45	40	82	118	Mono punjenje	Unakrsno punjenje
Ukupna debljina [µm]	71	65	60	120	150	125	145
Snaga napinjanja [N/25 mm]	400	370	90	780	10	50	500
Prijanljivost/Čelik [N/25 mm]	7,5	16,25	2,5	13,0	13,25	20,0	20,0
Istezljivost [%]	40	35	30	35	35	8	10
Boje	Narančasto/prozirno		Opal	Crno	Žuto	Prozirno	

tesa® 64285

tesa® 4288

Objedinjavanje

tesa® 4574

Ljepljiva traka, velike longitudinalne otpornosti na kidanje.



tesa® 4579

Otporna na kidanje po dužini i longitudinalno.



Zaštita transporta u najzahtjevnijim uvjetima. Specijalni sistemi ljepljenja i pozadine dozvoljavaju maksimalna opterećenja, osjetljivih tereta.


Jednostavno rukovanje i skladištenje: S tesa® trakama s nitima čak i teški tereti lako se pakiraju. Traka se odstranjuje bez ostataka.



tesa® 6032



Ekonomično i mudro- tesa® Easy Rider, ručni dispenser na roli trake.



Sigurno rukovanje i skladištenje s tesa® straping trakama za sigurno i ekonomično paletiziranje.

tesa® dispenser


Detaljnije informacije potražite na strani 13.



Osiguranje od odmotavanja.



Upotpunite vaš asortiman s visoko kvalitetnim tesa® trakama za sve zadatke



Nema zadatka za tesu u poslu pakiranja i otpreme koji je toliko sofisticiran da nemože biti obavljen. Dovoljno jaka da čuva lagane stvari zajedno u transportu i skladištenju.

tesa® 4319 – Pakirna traka

- Vrlo dobra fleksibilnost
- Vrlo dobro prijanja na glatke i neravne površine
- Za pakiranje laganih materijala
- Čista i otklanja se bez ostataka
- Lako se kida rukom

Lako za nositi – pakirani drveni paneli s tesom 4319 koja se otklanja bez ostataka.



Trake za opću primjenu

tesa® Proizvod	4319	4323
Nosać	Papir	Papir
Ljepilo	Guma	Guma
Ukupna debljina [µm]	375	130
Prijanljivost/Čelik [N/25 mm]	11,25	7,50
Snaga napinjanja [N/25 mm]	70	85
Istezljivost [%]	58	10
Boje	Smeđe	Pijesak



Zaštita navoja na spojnicama i ventilima tijekom transporta i skladištenja.

tesa® 4651 Premium traka

- Vrlo snažna traka s tkaninom za univerzalnu upotrebu
- Odlična prijanjivost na sve podloge
- Osigurava material kod transporta
- Kida se rukom



tesa® 4688 – Gaffer traka

- Jaka PE-ekstrudirana platnena traka
- Dobra prijanjivost na neravne podloge
- Flexibilna pozadina
- Lako se kida rukom



Fixiranje krajeva rola s tesom Duct trakom 4662 osigurava lagano rukovanje tijekom pakiranja. Nema opasnosti od odmotavanja tijekom transporta.

Trake za opću primjenu

tesa® Tkanina trake	4651	4688	4662
Nosač	Tkanina	Tekstilna impregnirana traka	PET tkanina
Ljepilo	Guma	Guma	Guma
Ukupna debljina [µm]	30	26	23
Prijanjivost/Čelik [N/25 mm]	8,3	8,5	13,3
Snaga napinjanja [N/25 mm]	260	130	95
Istezljivost [%]	13	9	18
Boje	Crno Bijelo Sivo Žuto Crveno Plavo Zeleno Smeđe	Crno Bijelo Srebreno Žuto Crveno Plavo Zeleno	Crno Bijelo Srebreno

tesa® 4662 Srednja Duct traka 230

- Prikladna za sve vrste fixiranja, učvršćivanja
- Otporno na vlagu i paru
- Lako se kida rukom





tesa® Dvostrane trake – više nego jedna solucija za povećanje vašeg profita



Karta s uzorcima tapeta i knjiga napravljena s tesa® dvostranim trakama na ekonomičan i efikasan način. Jako ljepilo osigurava dugotrajni kvalitet.

Sigurno i čisto sastavljanje za svaki zadatak učvršćivanja

Ove tesa® trake su idealni partneri za zanate i industrijsku upotrebu. Sve su pravi best-sellers i dobro poznati po superiornim performansama.

tesa® 4965

Svestrana premium traka s akrilnim ljepilom i jakom PET pozadini. Dimenzijski stabilna, otporna na kidanje idealna za konvertiranje i automatske procese apliciranja.



tesa® 4965



tesa® 51571



tesa® 64620

tesa® 64620

Univerzalna traka s sintetičnim ljepilom i PP Pozadinom za univerzalnu upotrebu na metalu, tkanini, papiru i plastici. Odličan izbor za proizvođače displeja.

tesa® 51571

Svestrana traka s sintetičnim ljepilom i non woven pozadinom za univerzalnu upotrebu. Traka se koristi jednostavno, lako se kida rukom i prozirna je.

Dvostrane trake

tesa® Proizvod	4965	64620	51571
Nosač	PET	PP	Ne tkana
Ljepilo	Modificirani akril	Sintetična guma	Sintetična guma
Ukupna debljina [µm]	205	185	160
Otpornost na guljenje [N/25 mm]	25	15	37,5
Temperaturna postojanost [°C kratko/dugo]	200/80	60/40	60/40

tesa® Dispenser za brzo i jednostavno rukovanje

tesa nudi više nego samo ljepljive trake. Mi smo Razvili cijelu paletu ručnih, poluautomatskih i automatskih dispenserera omogućavajući vam lagano, čisto i efikasno

korištenje tesa proizvoda. Konzultirajte vašeg lokalnog tesa® konzultanta za stroj- mi surađujemo sa svim vodećim svjetskim proizvođačima.

tesa® Asortiman dispenserera

Dispenser	Specifikacija	tesa® Proizvod
Dispenser 6094 	Za trake unutrašnjeg pakiranja Za zatvaranje vreća do 5 kg s promjerom vrata do 11 mm. Dimenzije [mm]: D 355 x Š 57 x V 180. Za role dimenzije do 19 mm širine.	tesa® 4104 tesa® 4204
Ručni dispenser 6400 & 56402 	Za pakiranje kartona Standardni industrijski dispenser 6400 za tesa® trake za pakiranje kartona; automatski nož za rezanje trake štiti od ozljeda; prikladno za trake do 50 mm širine. Robusni dispenser 56402 „Snapshot” s mogućnošću podešavanja; prikladno za trake širine od 50 mm.	tesa® 4280 tesa® 4089 tesa® 64014 tesa® 4024 tesa® 4028 tesa® 4120 tesa® 4124 tesa® 4100 tesa® 4122 tesa® 4313
Ručni dispenser 6600 & 6032 	Za trake sa vlaknima Specijalno dizajniran za trake ojačane staklenim vlaknima. tesa® 6032 za trake širine do 25 mm i dužine do 66 m, tesa® 6600 „Easy Rider” prikladan za role od 19 mm.	tesa® 64286 tesa® 51128 tesa® 4288 tesa® 4574 tesa® 4579 tesa® 64285
Stolni dispenser 6012 & 6056 & 6067 	Za trake opće primjene Stolni dispenser tesa® 6012 može biti fiksiran vijcima ili spojnicom. Dizajniran je za dvije role od 25 mm ili jednu rolu od 50 mm. Dimenzije [mm] D 175 x Š 65 x V 120. tesa® automat 6056 podesive širine dispencije od 30 mm, tesa® 64620 do 150 mm. Elektromagnetski nož osigurava sigurno i precizno rezanje trake. Dimenzije [mm]: D 340 x Š 140 x V 150. Za trake širine od 50 mm. Novi tesa® 6067 nudi podešavanje trake od 30 do 999 mm i opremljen je sigurnosnim mehanizmom.	tesa® 4319 tesa® 4323 tesa® 4662 tesa® 4688 tesa® 4651 tesa® 4965 tesa® 64620